# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

WIPO

# ER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts Fü/fr Internationales Aktenzeichen		WEITERES VORGEH	EN <sub>.</sub>	iehe Formblatt PCT/IPEA/416					
		Internationales Anmeldedatum (TagMonatVah		Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 17.06.2003					
PCT/EP2004/005858		1	DIC	4					
nternationale Patentklassifikat F15B11/13, F16D25/14	lon (IPK) ode	r nationale Klassifikation und I	PK .						
,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • •							
Anmelder									
ORTLINGHAUS-WERKI	E GMBH E	TAL							
internationalen vorlät	itigen Prutu wird.	ng beautifagten beholde in	idom virantos es estatas	bericht, der von der mit der It wurde und dem Anmelder gemäß					
2. Dieser BERICHT um	faßt insgesa	amt 5 Blätter einschließlich	n dieses Deckblatts.	•					
	War and the Regions ANI AGEN beit diese umfassen								
		os Internationale Büro desa	andt) insgesamt 3-Bi	ätter; dabei nandeit es sich um					
· ⊠ Blätter m zugrunde	it der Besch e liegen, und	nreibung, Ansprüchen und/ d/oder Blätter mit Berichtigu coz der Vonwaltungsvorsch	oder Zeichnungen, d Ingen, denen die Bel hriften).	hörde zugestimmt hat (siehe Regel					
☐ Blätter, d Gründen	lie frühere B nach Auffa	Blätter ersetzen, die aber at Issung der Behörde eine Är Jeldung in der ursprünglich	us den in Feld Nr. 1, nderung enthalten, d eingereichten Fassu	Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebener le über den Offenbarungsgehalt der ng hinausgeht.					
Datenträger( nur in compt 802 der Ven	s) angeben uterlesbarer waltungsvors	Form, wie im Zusatzfeld beschriften).	tokoll und/oder die da etreffend das Sequel	zahl der/des elektronischen azugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt					
<ol><li>Dieser Bericht enth</li></ol>	ält Angaben	n zu folgenden Punkten:							
⊠ Feld Nr. I G	irundlage de	es Bescheids							
FT	48412012								
☐ Feld Nr. III K	nwendbark	eit		he Tätigkeit und gewerbliche					
☐ Feld Nr. IV N	Nangelnde E	Einheitlichkeit der Erfindung	g	Laubaik das assindariaahan Tätiakeit					
l	ınd der gew	erblichen Anwendbarkeit, (	5(2) hinsichtlich der N Unterlagen und Erklä	Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit arungen zur Stützung dieser Feststellung					
Feld Nr. VI	3estimmte a	ingeführte Unterlagen		+					
[] Fold Nr VIII	Restimmte N	Mängel der internationalen	Anmeldung						
☐ Feld Nr. VIII	Bestimmte E	Bemerkungen zur internatio	onalen Anmeldung						
Datum der Einreichung des	s Antrags		Datum der Fertigstel	llung dieses Berichts					
14.01.2005			05.07.2005						
Name and Bostonophrift d	er mit der Inte	ernationalen Prüfung	Bevollmächtigter Be	ediensteter					
L boouffragten Rehörde			ì						
beauftragten Behörde  Europäisch	es Patentamt	- P.B. 5818 Patentlaan 2	   Rechenmacher	, M					
beauftragten Behörde  Europäisch NL-2280 H	es Patentamt	- P.B. 5818 Patentlaan 2	Rechenmacher,						

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/005858

						<u> </u>		
	Feld Nr. 1	Grundlage des Ber	richts		٥.		• . 1	
1.			der Bericht auf der in diesem Punkt nichts a			, in der sie	••	
	bei der	r es sich um die Spra	r Übersetzung aus de che der Übersetzung	handelt, die für folgen	e folgende Sprach iden Zweck einger	e, sicht worden i	st:	
· :	. 🗆 Ver	röffentlichung der inte	e (nach Regeln 12.3 ı ernationalen Anmeldu Prüfung (nach Regel	ng (nach Regel 12.4)				
2.	Anmeldean	nt auf eine Aufforder	ler internationalen An ung nach Artikel 14 hi ind ihm nicht beigefüg	n vorgelegt wurden, g	ericht auf <i>(Ersatzb</i> elten im Rahmen c	lätter, die den lieses Bericht	ı s als	
	Beschreibu	ıng, Seiteň				0		
	2-13		in der ursprünglich eir	•			•	
	1, 1a		eingegangen am 21.0	4.2005 mit Schreiben vo	m 18.04.2005			
	Ansprüche,	, Nr.						
	2-12		in der ursprünglich eir	gereichten Fassung		•		
	1		eingegangen am 21.0	4.2005 mit Schreiben vo	m 18.04.2005			
	Zeichnunge	en, Blätter						
	1/2-2/2		in der ursprünglich ein	gereichten Fassung				
	☐ einem Sequenzpr		nd/oder etwaigen dazu	gehörigen Tabellen -	siehe Zusatzfeld b	etreffend das		
3. E	☐ Aufaru	and der Änderungen:	sind folgende Unterla	gen fortgefallen:				
		☐ Beschreibung: Seite						
	☐ Ans	☐ Ansprüche: Nr.						
		ichnungen: Blatt/Abb. quenzprotokoll <i>(gena</i>						
			rotokoli gehörende Ta	ibellen <i>(genaue Anga</i> i	ben):	• •		
1	☐ Dieser	r Bericht ist ohne Ber	ücksichtigung (von ei	oigen) der diesem Bo	richt heigefügten u	nd nachetebe	nd	
т.	aufgelistete	en Änderungen erste g der Behörde über d	en Offenbarungsgeh	us den im Zusatzfeld	angegebenen Grüi	nden nach		
	☐ Be	schreibung: Seite	,					
		ichnungen: Blatt/Abb.	•					
		quenzprotokoll <i>(gena</i> vaige zum Sequenzp	a <i>ue Angaben)</i> : rotokoll gehörende Ta	abellen <i>(genaue Anga</i>	ben):	•		
		Punkt 4 zutriff t" versehen werd	t, können einige len.	e oder alle diese	er Blätter mit	der Bemeri	kung	

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/005858

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-12

\* Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ø Ja: Ansprüche 1-12

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-12

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: DE 10 53 255 B (EUMUCO AG FUER MASCHB) 19. März 1959 (1959-03-19)

D2: NL 137 877 C (AVIOLANDA MAATSCHAPPIJ VOOR VLIEGTUIGBOUW N.V.)

15. Januar 1973 (1973-01-15)

2 In Bezug auf Anspruch 1

Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der Anspruch 1 nicht klar ist. Es wird nicht deutlich, ob die folgenden Merkmale zum beanspruchten Gegenstand gehören:

- c. Kolben-Zylindereinheit,
- d. Pressensicherheitsventil,
- e. Druckleitung,
- f. Feder (federbelastet)

Bei der Beurteilung der Anmeldung wurde davon ausgegangen, dass nur die Merkmale c. bis e. Teil des beanspruchten Gegenstands sind.

Der unabhängige Anspruch 1 genügt vorbehaltlich der obigen Bemerkungen hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit den Erfordernissen des Artikels 33(2) bis 33(4) PCT.

2.1 Da in keiner der im Recherchenbericht zitierten oder in der Beschreibungseinleitung gewürdigten Druckschriften die Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 in ihrer Gesamtheit angegeben sind, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu.

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/005858

- Aus den im Recherchenbericht genannten Druckschriften erhält der Fachmann keine Anregung, bei einer hydraulischen Schaltung gemäß Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird (siehe insbesondere Sp.2, Z.45 bis Sp.3, Z.48 und die Abbildung), eine Dosierkolbeneinheit gemäß dem kennzeichenenden Teil des Anspruchs 1 anzuordnen. Zwar zeigt Dokument D2 eine Dosierkolbeneinheit, die parallel zu einem Ventil mit einer Kolben-Zylindereinheit verbunden ist, jedoch gibt es weder in D1 noch D2 oder in einem der übrigen im Recherchenbericht zitierten Dokumente einen Hinweis, die Lehren der beiden Dokumente gemäß Anspruch 1 zu kombinieren. Die hydraulische Schaltung gemäß Anspruch 1 beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- 2.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist herstellbar und benutzbar und gilt daher auch als gewerblich anwendbar.
- 3 In Bezug auf die Ansprüche 2-12

Die abhängigen Ansprüche 2-12 beinhalten vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausführungen einer hydraulischen Schaltung nach Anspruch 1. Die Ansprüche 2-12 erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit nach den Artikeln 33(2) bis (4) PCT.

1

18.04.2005

٠

10

#### <u>Hydraulische Schaltung</u>

Die Erfindung betrifft eine hydraulische Schaltung zur Ansteuerung eines Systems aus Kupplung und Bremse nach Oberbegriff des Hauptanspruchs.

15

Eine derartige hydraulische Schaltung ist bekannt (s. z.B. www.ortlinghaus.de).

Aus der DE 10 53 255 B ist darüber hinaus eine 20 hydraulische Schaltung mit Hochdruck- und Niederdruckstufe für ein System aus Kupplung und Bremse bekannt, bei welchem zum Losbrechen einer im unteren Totpunkt befindlichen Presse die Hochdruckstufe an Stelle der Niederdruckstufe schaltbar ist.

25

hydraulische eine 877 C NL137 zeigt die passiver ein welchem Flugzeug, bei Schaltung für ein eine Wegeventil an einem parallel zu Dosierzylinder Kolbenzylindereinheit angeschlossen ist.

- 30

Derartige Systeme aus Kupplung und Bremse weisen entweder einzelne Kupplungen und einzelne Bremsen auf oder sind als Kupplungs-Brems-Kombinationen bekannt. Deshalb werden, da die Erfindung auf beide Ausführungsformen anwendbar ist, mit den im folgenden aufgeführten Kupplungs-Brems-Kombinationen

15

stets auch alle gleichwirkenden Systeme aus Kupplung und Bremse umfaßt.

Derartige hydraulische Schaltungen dienen dazu, mechanische Pressen, die beispielsweise zur Herstellung von Karosserieteilen verwendet werden, entweder mit einem Antrieb zu verbinden oder mit einer Bremse im Stillstand zu halten.

Da hierbei tonnenschwere Massen zu beschleunigen bzw. abzubremsen sind, fordern die geltenden Sicherheitsstandards, daß bei Einergieausfall nach Möglichkeit im Bereich weniger hundertstel Sekunden die Bremsfunktion zum Stillstand geführt haben muß, während andererseits bei erneuter Aufnahme des Pressenbetriebs auch entsprechend schnelle Einrückzeiten für die Kupplung zu realisieren sind.

18.04.2005

#### neuer Hauptanspruch:

Hydraulische Schaltung (1) zur Ansteuerung eines Systems aus Kupplung und Bremse (2), wobei die Kupplung (3) getrennt von der Bremse (4) im Hauptantrieb (5) einer mechanischen Presse sitzt, und wobei Kupplung (3) und Bremse (4) durch eine Kolben-Zylindereinheit (6) zwischen der Kupplungsstellung (7) und der Bremsstellung (9) verfahrbar sind und wobei die Kolben-Zylindereinheit (6) über ein Pressensicherheitsventil (9) zum Drehmomentaufbau an der Kupplung (3) mit der Druckleitung (10) kommunizierend verbindbar und wobei die Bremse (4) gegen die Einrückrichtung (11) der Kupplung federbelastet (12) ist, dadurch gekennzeichnet, daß parallel Pressensicherheitsventil (9) eine Dosierkolbendurchströmbare über eine bidirektional einheit (13)Hydraulikverbindung (14) mit der Kolben-Zylindereinheit (6) verbunden ist.

20

15

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.